

	UPE	FEP	PA	PUR	PP	PVC-P
Min. Temperatuur/Min.Temperatur	- 20°C	-100°C	-30°C	-40°C	-30°C	-20°C
Max. Temperatuur kortstondig/ Spitztemperatur kurzzeitig/ Max. Temperature shortterm	+90°C	+250°C	+140°C	+110°C	+140°C	+60°C
Max. Temperatuur/Max.Temperatur Max.Temperature	+70°C	+205°C	+70°C	+80°C	+100°C	+60°C
Slijtvastheid/Abriebfestigheid/ Abrasion resistance	1	3	3	1	3	2
Bestendigheid/Beständigkeit/ Resistance						
Water/Wasser/Water 23°C	1	1	1	1	1	1
Water/Wasser/Water 60°C	2	1	2	3	1	2
Zuren verdund/verdünnte Säuren/ diluted acids	1	1	3	4	1	1
Zuren geconcentreerd/konzentrierte Säuren/concentrated acids	2	1	3	4	2	3
Zuren oxiderend/oxidierende Säuren/ oxidizing acids	2	1	3	4	3	3
Zuren organisch/organische Säuren/ organic acids	1	1	2	4	2	2
Zoutoplossingen/Salzlösungen/ Salt solutions	1	1	2	4	1	1
aliphatische Koolwaterstoffen/ aliphatische Kohlenwasserstoffe/aliphatic hydrocarbons	1	1	2	2	3	3
gechloreerd Koolwaterstoffen/ chlorierte Kohlenwasserstoffe/ chlorinated Hydrocarbons	3	1	2	5	2	5
aromatische Koolwaterstoffen/aromatische Kohlenwasserstoffe/aromatic Hydrocarbons	2	1	1	5	3	5

1= uitstekend / sehr gut / excellent
4= beperkt / bedingt / limited

2= goed/gut/good

3= redelijk/befriedigend/satisfactory

5= niet aanbevolen / nicht geeignet / not recommended